

# ALTRAD Baumann

## Zubehör

Artikel	Art.-Nr.	Bemaßung [cm]	Gewicht [kg]
---------	----------	---------------	--------------

### Rohrverbinder für Gitterträger

Der Rohrverbinder ermöglicht ein beliebiges Verlängern der Gitterträger. Wird mit je 4 Bolzen und Federsteckern ausgeliefert. Alternativ kann der Rohrverbinder auch mit Schrauben angeschlossen werden. Der gebogene Rohrverbinder hat einen Neigungswinkel von je 2 x 10°. Er ist für Ober- und Untergurt der Gitterträger H40 vorgesehen.



### Rohrverbinder, gerade, für Gitterträger

mit jeweils 4 Bolzen und Federsteckern

	ABSOG02101		2,2
--	------------	--	-----



### Bolzen Ø 12 mm für Rohrverbinder Gitterträger

	ABBOL01200	6 L	0,1
--	------------	-----	-----



### Federstecker Ø 3,2 mm für Rohrverbinder Gitterträger

	ABFED10007	10 L	
--	------------	------	--



### Rohrverbinder, gebogen, für Gitterträger

mit jeweils 4 Bolzen und Federsteckern

für Obergurt	ABSOG41000		3,5
--------------	------------	--	-----

für Untergurt	ABSOG41001		2,8
---------------	------------	--	-----



### Spezial-Schraube M 12 x 70 mit Sicherungsmutter, SW 19

	ABSES01203	7 L	0,1
--	------------	-----	-----

### Querriegel für Gitterträger

Dient zur Belagaufnahme bei Gitterträger-Überbrückungen und systemfreien Gitterträgern. U-Profil mit an der Unterseite angeschweißten Halbkupplungen SW 19.



### Querriegel für Gitterträger

SW 19	AB202038	73 B	5,2
-------	----------	------	-----



# ALTRAD Baumann

## Zubehör



Artikel	Art.-Nr.	Bemaßung [cm]	Gewicht [kg]	VE
---------	----------	---------------	--------------	----

### Rohrverbinder für U-Gitterträger

Dient zum Aufbau von Vertikalstielen auf U-Profil Obergurten. Komplett mit je 2 Schrauben und Muttern.

### Rohrverbinder für U-Gitterträger

	AB324002	30 L	2,2	
--	----------	------	-----	--



### Rohrverbinder für Riegel

Zum Anschluss an Rohre Ø 48,3 mm, dient zum Aufbau von Vertikalstielen auf Gerüstrohren und Gitterträgern. Wahlweise mit Halbkupplung zum Anschrauben oder Keilverbinding. Ermöglicht das Weiterrüsten mit Vertikalstielen.

### Rohrverbinder für Riegel mit Halbkupplung

SW 19	ABMPP10002*	30 L	1,6	
SW 22	ABMPP10000	30 L	1,6	



### Rohrverbinder für Riegel mit Keilverbinding

	ABMPP10001*	36 L	2,1	
--	-------------	------	-----	--

\*keine Lagerware

# ALTRAD Baumann

## Zubehör



Artikel	Art.-Nr.	Bemaßung [cm]	Gewicht [kg]	VE
<b>Alu-Brücke</b>				
Geeignet für Überbrückungen und Deckengerüste in Lastklasse 2.				
Für die Aufnahme des dreiteiligen Seitenschutzes werden Geländerhalter mittels Spannstab und Flügelmutter an der Alu-Brücke befestigt.				
<b>Alu-Brücke</b>				
2,0 kN/qm Belastung. Ab Länge 616 cm 1,5 kN/qm Belastung				
	ABSOG74004	60 B x 412 L	23,9	5
	ABSOG74003	60 B x 512 L	27,5	5
	ABSOG74002	60 B x 612 L	39,1	5
	ABSOG74001	60 B x 812 L	66,1	5
	ABSOG74000	60 B x 1012 L	82,2	5
<b>Belagsicherung für Alu-Brücke</b>				
SW 19	ABKUP45503*		1,0	
SW 22	ABKUP45502*		1,0	
<b>Geländerhalter für Alu-Brücke</b>				
der eine systemfreie Anordnung von Geländern ermöglicht. Bestehend aus:				
<b>Alu-Geländerstiel mit Bordbrettstift</b>	AB491001	122 L	2,0	
<b>Geländerklammer verzinkt</b>	AB491002		0,4	
<b>Klammer verzinkt</b>	AB491003		0,4	
<b>Abhebesicherung für Alu-Brücke</b>				
an Dachständer und Kurbelböcken				
verzinkt	491010		1,1	
*keine Lagerware				